



# Comune di Castell'Umberto

Provincia di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)  
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657  
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836  
[www.comune.castellumberto.me.it](http://www.comune.castellumberto.me.it) -  
e.mail: [info@comune.castellumberto.me.it](mailto:info@comune.castellumberto.me.it) - [comune.castellumberto@pec.it](mailto:comune.castellumberto@pec.it)



Prot. n. 3875 del 15/05/2014

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI

ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE  
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Delegato per l'attuazione degli interventi per la  
mitigazione del rischio idrogeologico nella  
Regione Sicilia previsti nell'accordo di programma  
siglato il 30/03/2010 ex dpcm 10 dicembre 2010  
PALERMO

AL PREFETTO DI MESSINA  
MESSINA

Oggetto: Segnalazione criticità per interventi urgenti all'impianto di approvvigionamento idrico dell'acquedotto Comunale.

Il Comune di Castell'Umberto è privo di falde acquifere profonde, per cui tutte le sorgenti esistenti sul territorio nel periodo estivo perdono la consistenza.

L'acquedotto Comunale è alimentato dalle acque del pozzo Solicchiata- Vecchiuzzo captate a valle con un dislivello di circa 500 metri.

Con nota che si allega, il responsabile dell'Area tecnica, gestione e controllo territorio ha rappresentato le pessime condizioni dell'impianto dovute alla vetustà ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella zona.

Tale circostanza, con l'approssimarsi della stagione estiva, crea preoccupazioni non indifferenti in quanto la mancata erogazione dell'acqua potabile comporta responsabilità dal punto di vista igienico sanitario, oltre ovviamente alla ricaduta negativa sull'economia locale, essendo questo Comune a vocazione prevalentemente turistica.

Ciò posto,

Si invitano gli enti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a voler attivare ogni iniziativa utile al fine di accelerare le procedure per il finanziamento del progetto di questo Comune avente ad oggetto: "Ottimizzazione rete idrica di adduzione approvvigionamento serbatoio Piano Collura-Vecchiuzzo" da finanziarsi con le risorse del capitolo 642061 essendo stato utilmente inserito nell'elenco dei progetti finanziabili, approvato dalla Giunta Regionale n. 152 del 21/05/2012.

Certo dell'attenzione che verrà prestata alla presente, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO